

## 特种设备（制造）监督检验证书



（气瓶）

编号：QPZZ-BG-G05-26-0116

制造单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司		
制造许可证编号	TS2210709-2028		
产品名称	溶解乙炔气瓶	产品型号	RYPII250-40-1.56T
产品批号	182260202	产品数量	498
产品标准	GB/T11638-2020		
设计单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司	产品图号	RYP40A-00
设计日期	2022年01月18日	制造日期	2026年03月27日

按照《特种设备安全监察条例》的规定，该批气瓶产品经我机构实施制造监督检验，安全性能符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）的要求，特发此证书，并且在该批气瓶产品肩部部位标注有如下监督检验标志。



监督检验所抽查的产品编号：1. 182260202491 2. 182260202454 3. 182260202438：试验用瓶  
本证书适用的产品编号：

182260202001-182260202503：182260202182、182260202368因下沉报废

监督检验人员：姜新 日期：2026年04月01日

审核：何某 日期：2026年04月01日

批准：邵某 日期：2026年04月01日


监督检验机构：河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：TS7 II 10021-2029

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。




8、试验用瓶 Cylinder for testing  
返修部位 (简图) Repair position (Diagram)



9、试验瓶 (V≤150L) 爆破位置和形状简图:

Cylinder for testing (V≤150L) The position and shape of blasting



10、填料批量检验 Packing batch test 试验瓶号 No. 182260202438

孔隙率 Porosity %	抗压强度 compressive strength MPa	单个孔洞 Void C m <sup>3</sup>	表面孔洞 Surface hole C m <sup>3</sup>	轴向间隙 Axial clearance mm	径向间隙 Radial clearance mm
90	2.1	1.1	7.1	1.2	<1.0

质量检验员专用章  
inspector seal



新乡市赛特钢瓶有限公司

Xinxiang Safety Cylinder Co., Ltd.

溶解乙炔气瓶批量检验质量证明书

Certificate of mass inspection of dissolved acetylene cylinders

钢瓶名称 Cylinder name 溶解乙炔气瓶  
 盛装介质及化学分子式 Medium name C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>  
 图号 Drawing number RYP40A-00  
 出厂批号 Batch number 182260202  
 制造日期 Date of manufacture 2026.03  
 许可证编号 License number TS2210709-2028

本批钢瓶共 498 只, 编号从 182260202001 号

到 182260202503 号。经检查和试验符合 GB/T11638 要求, 是合格产品。(A total of 498 cylinders, numbered from 182260202001 To 182260202503. After inspection and testing in line with the requirements of GB/T11638, is a qualified product.)

检验员 Inspector: 李新

Factory inspection seal

检查员 (QC)

Date: 2026年02月27日

制造厂地址: 新乡市凤泉区陈堡工业园区 邮政编码 ZIP: 453700  
 Factory address: chenbao Industrial Park, Fengquan District, Xinxiang City

